

# COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BO)

## DESCRIZIONE DEI LAVORI

### - BIBLIOTECA COMUNALE - COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

COMMITTENTE :

Comune di Zola Predosa

PROGETTO ARCHITETTONICO :



STUDIO BETA ASSOCIATI  
via Castiglione, 31 - 40124 BOLOGNA  
tel: 051 270290 fax: 051 2915203  
P.IVA 01998241200  
e-mail: info@studiobeta.bo.it

ing. Giuseppe Tartarini

PROGETTO DELLE STRUTTURE :



STUDIO BETA ASSOCIATI  
via Castiglione, 31 - 40124 BOLOGNA  
tel: 051 270290 fax: 051 2915203  
P.IVA 01998241200  
e-mail: info@studiobeta.bo.it

ing. Giuseppe Tartarini

## PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

OGGETTO:

PROGETTO  
ABACO INFISSI

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

POSIZIONE

02718

ELABORATO N.

EA.07

REV.

00

DATA

20.12.2019

N.

DATA

00


20.12.2019

OGGETTO


EMISSIONE GARA

REVISIONI

NOME FILE: 02718\_EA.07\_00.DWG




CON MANIGLIONE ANTIPANICO  
N°=1 PIANO TERRA





**NOTE GENERALI**  
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.  
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

P1 (120x210) N° = 1 PIANO TERRA

PORTA TAGLIAFUOCO EI 120 A 1 BATTENTE  
Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio






**NOTE GENERALI**  
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.  
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

P2 (90x210) N° = 1 PIANO QUOTA +3,61 m

PORTA TAGLIAFUOCO EI 120 A 1 BATTENTE  
Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 - Maniglione antipánico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio







Parete vetrata N° = 1 PIANO TERRA

Parete vetrata formata da:  
N.1 telaio con una porta ad anta di dimensioni 120x210 cm con maniglione antipanico a 3 punti di chiusura con maniglia esterna e con paraspiffero inferiore, n. 2 telai fissi, n. 3 sopra-luce fissi. Colore delle parti metalliche a scelta della D.L. Vetro stratificato 5+5.2 trasparente. Sono compresi tutti gli accessori necessari.






**NOTE GENERALI**  
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.  
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

P4 (85x210) N° = 1 PIANO QUOTA +3,61 m

PORTA AD UN'ANTA  
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni di 85 x 210 cm. Colore a scelta della D.L.






**NOTE GENERALI**  
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.  
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

P5 (90x210) N° = 1 PIANO QUOTA +5,42 m

PORTA AD UN'ANTA  
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 90 x 210 cm. Colore a scelta della D.L.





**NOTE GENERALI**  
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.  
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

P6 (80x210) N° = 1 PIANO QUOTA +5,42 m



DIMENSIONI

NOTE

PORTA AD UN'ANTA  
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 80 x 210 cm. Colore a scelta della D.L.



FINITURE



**NOTE GENERALI**  
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.  
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

P7 (80x210) N° = 1 PIANO TERRA

NOTE

PORTA SCORREVOLE  
Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura:  
Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 12/15 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglione verticale, dimensioni 80 x 210 cm. Colore a scelta della D.L.




DIMENSIONI

NOTE

FINITURE






**NOTE GENERALI**  
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.  
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

P8 (105x210) N° = 1 PIANO QUOTA +5,42 m

PORTA AD UN'ANTA  
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 12/15 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni di 105 x 210 cm. Colore a scelta della D.L.





DIMENSIONI

**NOTE GENERALI**  
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.  
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE


NOTE

P9 (75x210) N° = 1 PIANO QUOTA +3,61 m

PORTA AD UN'ANTA  
Porta interna esistente in legno da recuperare.  
Dimensioni 75 x 210 cm



FINITURE



**NOTE GENERALI**  
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.  
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

P10 (85x210) N° = 1 PIANO QUOTA +3,61 m


DIMENSIONI

NOTE

PORTA AD UN'ANTA  
Porta interna esistente in legno da recuperare.  
Dimensioni 85 x 210 cm

P10

FINITURE




**NOTE GENERALI**  
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.  
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

P11 (90x210) N° = 1 PIANO QUOTA +3,61 m

PORTA AD UN'ANTA  
Porta interna esistente in legno da recuperare.  
Dimensioni 90 x 210 cm

P11



DIMENSIONI

**NOTE GENERALI**  
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.  
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE


P12 (90x210) N° = 1 PIANO QUOTA +3,61 m

NOTE

PORTA AD UN'ANTA  
Porta interna esistente in legno e vetro da recuperare.  
Dimensioni 90 x 210 cm

P12

FINITURE



**NOTE GENERALI**  
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.  
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

P12 (120x210) N° = 1 PIANO QUOTA +5,42 m


PORTA AD UN'ANTA  
Porta interna esistente in legno da recuperare.  
Dimensioni 120 x 210 cm

P13

DIMENSIONI

NOTE

FINITURE



**NOTE GENERALI**  
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.  
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

P13 (105x215) N° = 1 PIANO QUOTA +5,42 m

PORTA AD UN'ANTA  
Porta interna esistente in legno da recuperare.  
Dimensioni 105 x 215 cm

P14

DIMENSIONI

NOTE

FINITURE