





INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO PRODUTTIVO E RICOSTRUZIONE  
DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE CON TRASFORMAZIONE INTEGRALE DEL  
LOTTO, RIGENERAZIONE DEL TESSUTO URBANO E QUOTA DI EDILIZIA SOCIALE



<p><b>PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:</b></p> <p><b>ARCHISTUDIO</b></p> <p>Architettura, Urbanistica e Servizi per l'Edilizia Via 7 Novembre 4, 40013 Castel Maggiore (BO) WWW.ARCHISTUDIO.BO.IT</p>	<p><b>LA PROPRIETÀ:</b></p> <p>BONFIGLIOLI STAZIA ALESSANDRO C.F. 019F58M3C71946T BONFIGLIOLI STAZIA PIROLO C.F. 019F44B030444Z BONFIGLIOLI STAZIA SILVIA C.F. 019F35V6P23944G</p>	<p><b>RICHIEDENTE:</b></p> <p> <b>Edilforme</b> Sede Amministrativa: Via Rigosa 40, Zola Predosa (BO) C.F. 02323230371, P. IVA 01422760221</p>
--	--	---

<p><b>Arch. CLAUDIA ORLANDI</b> Ordine degli Architetti di Bologna n. 2903</p> <p><b>Arch. LOTHAR HERRMANN</b> Ordine degli Architetti di Bologna n. 2565</p> <p>Collaboratore: Ing. Stefano Colonna</p>	<p><b>PROGETTAZIONE IMP.ELETTRICI E FOTVOLTAICI:</b> Studio Teatrop P. L. DANIELE TONELLI Via Eleonora Duse 2 40127 - Bologna (BO)</p>	<p><b>TITOLO TAVOLA:</b> <b>Richiesta di Permesso di Costruire Integrazioni Pareri CdS</b></p>
--	--	--

**ANALISI AMBIENTALE:**  
Ing. PAOLO MASCELLANI  
Riguzzi e Mascellani Ingegneri Studio  
Associato, Via Armaroli, 11  
40012 Calderara di Reno (BO)

Ing. MATTEO DI MARZIO  
Ordine degli Ingegneri di Bologna n. 4044/A  
Via Casali di Cesena, 2  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

**DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE  
DI CLIMA ACUSTICO (DPCA)**  
Ing. FRANCA CONTI  
Studio di Ingegneria Ambientale

**FOGNARIA**

ELABORATO

11.04





SCALE

1:200












<b>PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA:</b> P.I. FLAVIO CAPELLI Ordine dei Periti Industriali di Bologna n. 1522 PROGETECH S.r.l. Via Solvitore Quaresimo, 46 40013 Castel Maggiore (BO)		Via Massimo Gorki 11 - 40128 - Bologna  <b>INDAGINI GEOLOGICHE E AMBIENTALI</b> Dott. Geol. RAFFAELE SANDRELLI Via A. Costa 82-C 40067 Rasignano-Pianoro (Bologna)	0 1	05/04/2020 Prima Emersione 13/06/2020 Integrazione Piano C&S 23/06/2020	1.20
---	--	---	--------	--	------

È vietata la riproduzione e la divulgazione anche parziale del presente elaborato di proprietà ARCHSTUDIO ai sensi degli artt. 2575 e successivi del C.C.

**LEGENDA**

-  LIMITE AREA DI INTERVENTO
-  LINEA DI SEPARAZIONE TRA AREA PUBBLICA E AREA PRIVATA
-  PROIEZIONE LIMITE PIANO INTERRATO
-  QUOTE ALTIMETRICHE ESISTENTI
-  QUOTE ALTIMETRICHE DI PROGETTO

## LEGENDA RETE FOGNARIA

-  Fognatura comunale acque nere (ESISTENTE)
-  Fognatura comunale acque meteoriche (ESISTENTE)
-  Condotta acqua meteoriche da coperti edifici (rete a pavimento piano terra)
-  Condotta acqua meteoriche da edifici coperti (rete a pavimento piano terra)
-  Condotta acqua nere da cucina (rete a pavimento piano interrato)
-  Condotta acque nere (rete a pavimento piano interrato)
-  Condotta acque nere (ac-cuive) (rete a pavimento piano interrato, poi tramite sollevamento, portata a piano terra)
-  Condotta acqua nere in pressione (ac-cuive-autoregolante)
-  Condotta acque nere (da autoriscaldamento (rete a pavimento piano interrato)
-  Condotta generica a soffitto (piano interrato)
-  rete di drenaggio della area verde e dei percorsi su asfalto

- ☐ Pizzetto di spazione su foglia in continuo 40x40 interno e tappo di chiusura
  - ☒ Sifone tipo Firenze in pazzetto 70x70
  - ☒ Pizzetto d' spazione 70x70 interno con botola in ghisa di classe c250
  - ☒ Pizzetto pluviale sifonato
  - ☒ Cadutoa sifonata camrabile 40x40 cm
    - Piletta camrabile sifonata
  - ☐ Griglia continua con scarico sifonato

-  Degrassatore per cucine botola di classe c250  
Edificio A: 83 A.E. - Volume Utile (minimo) = 85x 50 l/a.e. = 4250 l  
Edificio B: 72 A.E. - Volume Utile (minimo) = 72x 50 l/a.e. = 3600 l


- ◆ Discendenti da coperto e110-e80 da terrazze interni
- Discendenti da cucine e110
- Discendenti da bagni e110

- ☒ Plozzo certine
- ☐ Plozzo autormasse



- 

- 
- Impianto di sollevamento

- |     |                      |
|-----|----------------------|
| bx  | NUMERAZIONE POZZETTI |
| gts | QUOTA DI SCORRIMENTO |




## PIANO TERRA



## PARTICOLARE

**scala 1:50**



## PARTICOLARE

scala 1:50

