

Pratica: 41/PA/2017

Oggetto: Individuazione delle aree permanenti allo sparo di fuochi artificiali nel Comune di Zola Predosa (BO) e relative prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica Territoriale per le Materie Esplosive.

IL RESPONSABILE COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

In esito al sopralluogo effettuato in data 10/04/2019 dalla Commissione Tecnica Territoriale per le Materie Esplosive, istituita ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e al successivo parere acquisito con prot. 37395 del 19/12/2019,

INDIVIDUA

I siti sotto indicati come aree di sparo permanenti ed idonee ai fini dell'effettuazione di spettacoli pirotecnici sul territorio di Zola Predosa (BO), nella invarianza dei luoghi, come da planimetrie allegate:

sito n° 2 collocato nella porzione di terreno retrostante la stazione ferroviaria della frazione di Ponte Ronca, utilizzato con cadenza indicativamente annuale per la festa della frazione di Ponte Ronca (coordinate geografiche: longitudine: 11,1924 - latitudine: 44,5055);

sito n° 3 collocato nell'area di Palazzo Albergati, Via Masini 46, utilizzato con cadenza indicativamente trimestrale per lo svolgimento di convention e di cerimonie private (coordinate geografiche: longitudine: 11,2265 - latitudine: 44,5069); tale sito è idoneo per fuochi aerei previsti all'esterno del parco, nel campo ubicato a nord, ad una distanza di almeno 100 metri dal perimetro del parco con vincolo storico-paesaggistico; non è idoneo per quanto riguarda fuochi a terra all'interno del parco con vincolo storico-paesaggistico;

sito n° 4 collocato in area rurale della frazione di Ponte Ronca, utilizzato con cadenza annuale per la "Festa Grossa" della parrocchia della frazione di Ponte Ronca (coordinate geografiche: longitudine: 11,1919 - latitudine: 44,4994 e longitudine: 11,1927 - latitudine: 44,4984);

sito n° 8 collocato nel "Parco Giardino Campagna" in area retrostante al Municipio di Zola Predosa, utilizzato con cadenza indicativamente quadrimestrale per lo svolgimento di manifestazioni nella frazione Capoluogo (coordinate geografiche: longitudine: 11,2192 - latitudine: 44,4942, longitudine: 11,2187 - latitudine: 44,4950 e longitudine: 11,2165 - latitudine: 44,4962);

sito n° 11 collocato in contiguità del Centro T.M.P. "Susanna Molinari", Via Madonna dei Prati 81/3, utilizzato con cadenza indicativamente semestrale per festeggiamenti privati ed eventi (coordinate geografiche: longitudine: 11,2054 - latitudine: 44,5270);

DISPONE CHE

i soggetti, in possesso dei requisiti morali e professionali, che intendano ottenere una licenza, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), per l'effettuazione di spettacoli pirotecnici nelle aree di sparo sopra indicate (delle quali si

U
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008985/2020 del 07/04/2020
Fasc. 9.4 N.19/2016
Firmatario: GABRIELE PASSERINI

allegano in calce le relative planimetrie), oltre alla presentazione, almeno 30 giorni prima dell'evento, dell'apposita istanza reperibile sul portale telematico ACCESSO UNITARIO (<https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale>), intervento denominato "Accensione fuochi artificiali / spettacolo pirotecnico (art. 57 del TULPS)", dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni impartite :

- Tutto il perimetro della zona interessata all'area di sparo e alla zona di sicurezza dovrà essere opportunamente delimitato mediante segnaletica e presidiato da adeguato numero di persone esperte, in considerazione del luogo interessato allo spettacolo e dell'affluenza di pubblico, per tutta la durata dello spettacolo stesso a cura dell'istante e dell'organizzazione;
- Nella zona di sicurezza dovrà essere attivo, adeguatamente posizionato, un servizio antincendio dotato di idonee attrezzature e costituito da persone esperte. Dovranno essere presenti n° 2 persone, adeguatamente formate ai sensi del D.M. 10/03/1998, munite di n° 4 estintori portatili del tipo omologato a polvere di Kg. 6 ciascuno;
- Per tutti i fuochi aerei dovrà essere prevista la presenza di un'autobotte idonea per lo spegnimento di eventuali focolai di incendio;
- Dovrà essere assicurato un agevole accesso dei mezzi antincendio e di soccorso presso il luogo di sparo e le sue vicinanze;
- Dovranno essere impiegati esclusivamente i prodotti esplosivi delle categorie e artifici classificati secondo le vigenti normative rispettando le modalità descritte nella relazione del pirotecnico utilizzando i fuochi di IV e V categoria;
- Dovranno essere predisposti i collegamenti radio telefonici con i numeri di soccorso 112, 113, 115 e 118;
- Le costruzioni di qualsiasi genere esistenti nel raggio di 50 metri dal punto di sparo per i fuochi a terra e minimo 100 per i fuochi aerei non dovranno essere frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e i serramenti dovranno rimanere chiusi. Entro tali distanze non dovranno essere svolte attività di qualsiasi genere;
- Durante lo sparo dei fuochi, al fine di garantire la sicurezza per la pubblica incolumità, il pubblico dovrà sostare ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50 metri dal punto di sparo per i fuochi a terra e minimo 100 metri per i fuochi aerei (con eccezione del punto 8 dove sono previsti 150 metri con riferimento alle planimetrie allegate);
- Dovranno comunque essere rispettate le misure minime imposte dalla circolare n° 559 del 11 gennaio 2001 in caso di calibri diversi utilizzati rispetto a quelli individuati in domanda;
- I fuochi, prima dell'accensione, dovranno essere nell'esclusiva disponibilità e sotto la personale responsabilità del pirotecnico istante al pari dell'automezzo adibito al trasporto; in particolare, durante la fase di montaggio dovrà essere attivata una vigilanza sufficiente ad impedire che terze persone possano agevolmente impossessarsi dei manufatti;
- L'esecuzione dello spettacolo dovrà essere effettuata dal pirotecnico richiedente o, in caso di impedimento, da altro pirotecnico abilitato munito di apposita polizza assicurativa sulla vita e per la responsabilità civile nei confronti di terzi;
- Il pirotecnico dovrà comunque attuare tutte le cautele che la posizione del luogo, la pratica e l'esperienza suggeriscono per prevenire i danni e gli infortuni, in particolare:
 1. Tutti i cavi elettrici eventualmente posti nella zona di sparo dovranno essere del tipo "a non propagazione di fiamma";
 2. In caso di condizioni atmosferiche avverse (precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte) l'accensione dei fuochi non potrà effettuarsi; in tal caso sarà cura del pirotecnico istante inviare comunicazione all'autorità di P.S. del luogo che attesti la non effettuazione dello spettacolo. In caso di

U
COMUNE DI ZOLA PREDOSA Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009985/2020 del 07/04/2020 Fasc. 9.4 N.19/2016 Firmatario: GABRIELE PASSERINI

rinvio l'istante dovrà depositare il materiale esplodente presso il deposito autorizzato più vicino, la cui vigilanza sarà curata dal pirotecnico mediante guardie giurate, ovvero ricondotto al luogo di provenienza; in ogni caso lo spettacolo non dovrà effettuarsi in presenza di vento di valore superiore a 40 Km/h. Al riguardo gli organizzatori dovranno essere dotati di apposito anemometro;

3. Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione;
4. Al termine dello spettacolo dovrà essere effettuata, a cura del pirotecnico, un'accurata bonifica di tutta l'area interessata e zone adiacenti con obbligo di inviare comunicazione all'Autorità di P.S. del luogo circa l'avvenuta bonifica entro il giorno successivo;
5. Il pirotecnico, non avendovi ancora provveduto, dovrà depositare presso l'Autorità locale di P.S. l'autorizzazione al trasporto dei fuochi da spararsi dal deposito al luogo di utilizzo rilasciata dal Prefetto competente;
6. Il pirotecnico prima dello spettacolo dovrà rilasciare all'Autorità locale di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato di conservazione degli artifici al momento dell'accensione.

Qualora, invece, l'area di sparo non sia ricompresa nei siti ai quali è stata attribuita l'idoneità permanente, il soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali, che intenda ottenere una licenza, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) dovrà formulare una preventiva richiesta di idoneità "provvisoria" del sito da indirizzare alla PEC del Comune di Zola Predosa ai fini della successiva convocazione della Commissione Tecnica Territoriale per le Materie Esplosive, allegando la medesima documentazione indicata nel punto precedente, reperibile sul portale telematico ACCESSO UNITARIO (<https://au.lepida.it/suaperfe/#/AreaPersonale>), almeno 45 giorni prima dell'evento.

Il presente provvedimento viene pubblicato sull'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Zola Predosa.

Il Coordinatore Responsabile
Area Servizi alla Persona e alle imprese
Dr. Gabriele Passerini

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

• per informazioni:

Servizio Attività Produttive

telefono 051.61.61.826

fax 051.61.61.745

e-mail: attivitaproduttive@comune.zolapredosa.bo.it

martedì, dalle 9.00 alle 12.00

giovedì dalle 15.00 alle 18.00

