PARTICOLARI DI ESECUZIONE COLONNINA TELECOM E POZZETTI STRADALI

PARTICOLARI POZZETTI







ELEMENTO		PESO	
1	anello per chiusino	375	160
2	sovralzo da cm. 10	116	90
3	sovralzo da cm. 20	225	170
4	sovralzo da cm.40	450	
5	base anello di fondo	700	370







PARTICOLARI COLONNINA





DISTANZE DI RISPETTO TRA CONDUTTURE ELETTRICHE E DEL GAS METANO

PARTICOLARE FUORI SCALA



DISTANZE DI RISPETTO TRA CONDUTTURE ELETTRICHE E DEL GAS METANO

PARTICOLARE FUORI SCALA



NOTE INSTALLATIVE POZZETTI:

I pozzetti devono essere installati, al fine di agevolare le attività di manutenzione, in modo tale che i chiusini siano sempre visibili e posizionati sul marciapiede.
La posa su sedi stradali è da evitare, considerando i possibili aspetti che tale comportamento introduce:
- Difficoltà di intervento, in caso di manutenzione, per la presenza di autoveicoli in zone destinate a parcheggio.
- Rumore introdotto dai chiusini in presenza di traffico stradale, ove la chiusura degli stessi non sia idonea al bloccaggio degli elementi, oppure dove il livellamento chiusino/strada e/o chiusino/elemento in CLS, non sia perfetto.

I pozzetti sono costituiti da una base di altezza variabile ed un anello di sopralzo con pareti predisposte con setti a frattura (diaframmi) che consentono l'accesso dei tubi su qualsiasi lato.

Nelle fasi di installazione del pozzetto e del relativo chiusino occorre tenere presente che:
– i fori d'ingresso debbono essere perfettamente allineati con i tubi ed il chiusino deve essere a livello con la pavimentazione stradale;
– i tubi devono essere inseriti nel pozzetto e bloccati lato esterno e lato interno con malta cementizia;
– gli elementi di sopralzo del pozzetto devono essere tra loro sigillati con malta cementizia i cui eventuali residui di lavorazione, nelle pareti interne del pozzetto, debbono essere accuratamente asportati.

Legenda Simboli TELECOM

	CAVIDOTTO INTERRATO PRINCIPALE		POZZETTO 40x40
	CAVIDOTTO INTERRATO ALLE UTENZE		POZZETTO 60x120
	COLONNINA TELECOM		POZZETTO 60x60
CSOE	CENTRALINA CONDOMINIALE		

NOTA: PRIMA DELLA POSA DEGLI IMPIANTI E DELL'ACQUISTO DEI MATERIALI SI DOVRA' VERIFICARE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DA REDARRE A SEGUITO DELL'APPAROVAZIONE DELLA PRESENTE DA PARTE DEL CLIENTE.

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

PROVINCIA DI BOLOGNA

INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
DELL'EX COMPARTO "C11 - RIVABELLA" PER LA REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO INSEDIAMENTO DI TIPO RESIDENZIALE

ACCORDO OPERATIVO - art. 38 L.R. 24/2017

LUCA ZANAROLI architetto
STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA
Via Barberia, 22 - 40123 BOLOGNA
phone 051/19899952 email: studio@lucazanaroli.com

Geom. DANIELE FABBRI
STUDIO TECNICO
Via Rigosa, 3 - 40069 Zola Predosa
phone 051/6167092 email: fabbri@geodes.it

Ing. GERMANO VISENTIN
STUDIO TECNICO
Via R. Provaglia, 7 - 40138 Bologna (BO)
phone 333/2466729 email: visentingermano@gmail.com

ENERGY LAB SRL
STUDIO TECNICO IMPIANTISTICO
Via Roma, 57/B - 40069 Zola Predosa (BO)
phone 051/841771 email: l.nanni@nrg-lab.com

GALILEO
STUDIO DI INGEGNERIA
Via Carbera, 120 - 40037 Sasso Marconi (BO)
phone 051/6781325 email: f.faraone@galileo-ingegneria.it

GEOPROBE
STUDIO TECNICO
Via Cimarosa Domenico - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
phone 051/6133012 email: g.grimandi@geo-probe.com

PROGETTISTI:

dott. arch. Luca Zanaroli — progetto architettonico
geom. Daniele Fabbri — collaboratore al progetto
dott. ing. Germano Visentin — progetto impianti meccanici
Energy Lab: dott. ing. Luca Nanni — progetto impianti elettrici

CONSULENTI:

Galileo: dott. ing. Francesco Faraone — verifica acustica e sostenibilità ambientale
Geoprobe: dott. Graziano Grimandi — verifica rischio idro-geologico

Firma progettisti:

LA PROPRIETA'

SPAZIO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO:

Accordo Operativo (art. 38 L.R. 24/2017)
Planimetria progetto distribuzione impianto telefonico

SCALA: 1:200

FASE	COD. DOC.	NUM.PROG.
A.O. - ELE -		02

file: ao-ele-02-rev-00.pdf

DATA	REV.	EMISSIONE PER	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
			Collaboratore	Progettista	Comune
22/11/19	00	ACCORDO OPERATIVO	GEOM. CANOVA	ING. NANNI	
10/07/20	01	ACCORDO OPERATIVO - revisione confini	GEOM. CANOVA	ING. NANNI	